

Verlegung von MAUERSTEINEN & ABDECKPLATTEN



VERLEGERICHTLINIE


siehe www.voeb.com/service/richtlinien.asp



1. Betondichtschlämme
gegen aufsteigende Feuchtigkeit



2. Betondichtmasse
verhindert Austritt des Anmachwassers bei allen Stoß- und Lagerfugen



3. Füllbeton
Menge des Anmachwassers laut Gebrauchsanweisung – zuviel Wasser mindert die Betonqualität. **Wichtig:** Füllbeton während der 28-tägigen Aushärtung vor Regen schützen!



4. Dichtschlämme/ Abdeckplattenkleber
mit Glättkelle mit runder Zahnung kommt es zu vollflächiger Verklebung



5. Montagekleber/Fugendichtmasse
Jede Fuge ist eine Schwachstelle und muss daher sorgsam abgedichtet werden. Nehmen Sie sich die Zeit, es lohnt sich.



6. Imprägnierung



TIPP:

Verwenden Sie einen Durchlaufmischer für durchgehend gleiche Betonqualität.

LEIHGERÄTE auf Seite 74!

VERLEGEZUBEHÖR & REINIGUNGSMITTEL

Bezeichnung	Art-Nr.	Farbe	passend für	Ergiebigkeit pro Einheit	Menge/ Einheit	Verr. EH	Listenpreis	
							exkl.	inkl.
Betondichtschlämme	V-DiS/42			ca. 18 lfm bei 30 cm Fundamentbreite	25 kg	Sack	54,00	64,80
Betondichtungsmasse	V-DiM/20			ca. 12 Stk. Mauersteine	300 ml	Kartusche	11,60	13,92
Füllbeton einfach und qualitativ hochwertig abmischen mit Durchlaufmischer	V-Fü/35			ca. 2,7 Stk. 40/20/20 cm ca. 2,0 Stk. 50/20/20 cm ca. 7,5 Stk. 40/20/15 cm ca. 1,6 Stk. Pumari ca. 1,0 Stk. Kongur ca. 0,8 Stk. Jannu ca. 2,4 Stk. Round	40 kg	Sack	11,00	13,20
Abdeckplattenkleber	V-AbG/40	Grau	Silvero, Zementgrau, Granitgrau, Wiestro	ca. 18 lfm bei 20 cm Mauerstärke und Aufbringung mit Glättkelle Zahnung R 16 mm	25 kg	Sack	65,00	78,00
	V-AbW/40	Weiß	Edelweiss, Creme, Elfenbein, Wesardo		25 kg	Sack	62,00	74,40
Glättkelle mit Zahnung R 16 zur vollflächigen Verklebung der Abdeckplatten	V-Gl				1	Stück	14,00	16,80
Fugendichtmasse Abziehen mit Wasser möglich	V-FuW/12	Alpinweiß	Edelweiss, Creme	ca. 12 Fugen mit 30 cm	310 ml	Kartusche	16,40	19,68
	V-FuHG/12	Hellgrau	Silvero, Zementgrau, Wiestro					
	V-FuA/12	Anthrazit	Granitgrau					
Montagekleber Abziehen nur mit Cleaner möglich	V-MoW/12	Weiß RAL9010	Edelweiss	ca. 12 Fugen mit 30 cm	310 ml	Kartusche	17,10	20,52
	V-MoG/12	Grau RAL7004	Wesardo, Wiestro					
	V-MoB/12	Beige RAL1015	Creme, Elfenbein, Wiestro					
	V-MoT/12	Transparent	alle Farben					
Cleaner für Montagekleber	V-CI/12			ca. 8 Kartuschen Montagekleber	500 ml	Dose	10,60	12,72
Imprägnierung*	V-Imp1	Transparent		ca. 5 m ²	1 Liter	Gebinde	24,90	29,88
Tiefenimprägnierung für Innen und Außen	V-ImpTF1	milchig		ca. 5 m ²	1 Liter	Gebinde	39,50	47,40
Zementschleierentferner	R-Ze/10			ca. 5 m ² Fläche/Liter	1 Liter	Gebinde	15,60	18,72

* Für Erstimprägnierung bei Systemabdeckplatten im Preis inbegriffen. Empfehlung: Systemabdeckplatten jährlich vor Winterbeginn imprägnieren

Verlegung von TERRASSEN- UND BODENPLATTEN




VERLEGERICHTLINIE

siehe www.voeb.com/service/richtlinien.asp



Plattenverlegung im Splittbett

1. Unterbauplanum
2. Untere ungebundene Tragschicht (Frostschutz)
3. Obere ungebundene Tragschicht (Feinplanie)
4. Randleisten (z.B. EKO-Bord)
5. Verlegesplitt
6. Bodenplatten
7. Fugensand bzw. Fugenfüllmaterial



VERLEGEZUBEHÖR & REINIGUNGSMITTEL

Bezeichnung	Art-Nr.	Farbe	Ergiebigkeit pro Einheit	Menge/ Einheit	Verr. EH	Listenpreis	
						exkl.	inkl.
Verlegesplitt 2-4 Edelbrechkorn (kein Kalkanteil)	V-Sp1000	dunkelgrün	ca. 20 m ² bei 3 cm Schichtstärke	1000 kg = 0,6 m ³	Big Bag	55,00	66,00
	V-Sp525/48		ca. 0,5 m ² bei 3 cm Schichtstärke	25 kg		Sack	6,25
Fugensand 0-2 Edelbrechkorn (kein Kalkanteil)	V-Sa02/48	hellgrau	ca. 25 m ² bei 70x40x3,3 cm ca. 29 m ² bei 60x60x3,3 cm ca. 32 m ² bei 100x100x5 cm ca. 19 m ² bei 120x40x5 cm	25 kg	Sack	7,42	8,90
Fugenfüllmaterial fest werdend, unkrauthemmend, selbstreparierend durch Wassereinwirkung, Fugenbreite 1 bis 5mm	V-SaNP/40	steingrau		25 kg	Sack	61,58	73,90
Harzverklebung zur dauerhaften Befestigung von Zierkies	V-Ha1	transparent	ca. 50 kg Ziergestein (Kies)	1 Liter	Gebinde	104,08	124,90
Imprägnierung	V-Imp1	transparent	ca. 5 m ²	1 Liter	Gebinde	24,90	29,88
Tiefenimprägnierung für Innen und Außen	V-ImpTF1	milchig	ca. 5 m ²	1 Liter	Gebinde	39,50	47,40
Grundreiniger für gebrauchte Böden bei starker Allgemeinverschmutzung	R-Gr/10		ca. 10 - 30 m ² (je nach Verschmutzungsgrad)	1 Liter	Gebinde	14,75	17,70
Außenreiniger für pflanzliche Verfärbungen auf Natur- und Betonsteinbelägen	R-Ar/10		ca. 10 - 30 m ² (je nach Verschmutzungsgrad)	1 Liter	Gebinde	14,30	17,16

EMPFOHLENE RANDLEISTEN

Bezeichnung	Art-Nr.	Farbe	Größe (cm)			Stk./ Pal	Verr. EH	Lieferzeit	Listenpreis		
			L	B	H				exkl.	inkl.	
EKO-Bord Randleiste aus recyceltem Kunststoff	23-EKO45/576	schwarz	100	8	4,5	576	Stück	L1	5,42	6,50	
									Sonnenpreis	4,32	5,18
	23-EKO100/288	schwarz	100	8,5	10	288	Stück	L1	6,75	8,10	
									Sonnenpreis	5,40	6,48
Nagel empfohlener Bedarf: Randleiste als Gerade: 3 Stück Randleiste als Bogen: 4-5 Stück	23-EKON/85	verzinkt	30	Ø 8 mm		85	Stück	L1	0,75	0,90	
									Sonnenpreis	0,60	0,72

PASSENDE LEIHGERÄTE für Selberrmacher (Infos auf: www.bk-forchtenstein.at/service/leihgeraete)



Nass-Schneidemaschine KLEIN



Akku-Vakuum-Handsauger



Flächenreinigungsgerät

Verlegung von PFLASTER




VERLEGERICHTLINIE

siehe www.voeb.com/service/richtlinien.asp



Pflasterverlegung im Splittbett

1. Unterbauplanum
2. Untere ungebundene Tragschicht (Frostschutz)
3. Obere ungebundene Tragschicht (Feinplanie)
4. Randleisten oder Rasenkantensteine
5. Verlegesplitt
6. Pflastersteine
7. Einsanden mit Fugensand bzw. Fugenfüllmaterial und abrütteln



VERLEGEZUBEHÖR & REINIGUNGSMITTEL

Bezeichnung	Art-Nr.	Farbe	Ergiebigkeit pro Einheit	Menge/ Einheit	Verr. EH	Listenpreis	
						exkl.	inkl.
Verlegesplitt 2-4 Edelbrechkorn (kein Kalkanteil)	V-Sp1000	dunkelgrün	ca. 20 m ² bei 3 cm Schichtstärke	1.000 kg = 0,6 m ³	Big Bag	55,00	66,00
	V-Sp525/48		ca. 0,5m ² bei 3 cm Schichtstärke	25 kg		Sack	6,25
Fugensand 0-2 Edelbrechkorn (kein Kalkanteil)	V-Sa02/48	hellgrau	ca. 5,2 m ² bei AlMondo small ca. 7,2 m ² bei AlMondo big ca. 7,4 m ² bei AlNemo 32x24x6 ca. 5,3 m ² bei AlNemo 24x16x6 ca. 4,4 m ² bei AlNemo 16x16x6 ca. 7,0 m ² bei AlGrande	25 kg	Sack	7,42	8,90
Fugenfüllmaterial fest werdend, unkrauthemmend, selbstreparierend durch Wassereinwirkung, Fugenbreite 1 bis 5mm	V-SaNP/40	steingrau		25 kg	Sack	61,58	73,90
Grundreiniger für gebrauchte Böden bei starker Allgemeinverschmutzung	R-Gr/10		ca. 10 – 30 m ² (je nach Verschmutzungsgrad)	1 Liter	Gebinde	14,75	17,70
Ölfleckenentferner zur Entfernung tief sitzender Wachs-, Öl- und Fettflecken aus allen Natur- und Betonwerksteinen	R-Öl/10		ca. 0,5 m ² (je nach Verschmutzungsgrad)	250 ml	Tube	24,00	28,80

EMPFOHLENE RANDLEISTEN

Bezeichnung	Art-Nr.	Farbe	Größe (cm)			Stk./ Pal	Verr. EH	Lieferzeit	Listenpreis		
			L	B	H				exkl.	inkl.	
EKO-Bord Randleiste aus recyceltem Kunststoff	23-EKO45/576	schwarz	100	8	4,5	576	Stück	L1	5,42	6,50	
									Sonnenpreis	4,32	5,18
	23-EKO100/288	schwarz	100	8,5	10	288	Stück	L1	6,75	8,10	
Nagel empfohlener Bedarf: Randleiste als Gerade: 3 Stück Randleiste als Bogen: 4-5 Stück	23-EKON/85	verzinkt	30	Ø 8 mm		85	Stück	L1	0,75	0,90	
									Sonnenpreis	0,60	0,72
Randstein aus Beton Oberkante gerade, mit Mikrofase	23-Ras25A/38	ANTHRAZIT	80	25	5	38	Stück	L1	12,08	14,50	
									Sonnenpreis	8,50	10,20
Rasenkantenstein aus Beton, Pflasteroptik schattiert Oberkante gerade	23-Ras20B/45	Basaltgrau	100	20	5	55	Stk	L1	10,17	12,20	
	23-Ras20Ap/45	Apricot							Sonnenpreis	8,16	9,79
	23-Ras20SchGe/45	Schwarz-Gelb									

PASSENDE LEIHGERÄTE für Selberrmacher (Infos auf: www.bk-forchtenstein.at/service/leihgeraete)



Pflasterzwickel



Nass-Schneidemaschine KLEIN



Rüttelplatte



Rollenrüttler



Flächenreinigungsgerät

Verlegung von

STUFEN & SCHWIMMBAD-UMRANDUNGEN

spannungsfrei & ohne Staunässe



TIPP

Bei der Verlegung von Stufenbelägen und Schwimmbad-Umrandungen ist darauf zu achten, dass die Elemente spannungsfrei verbaut werden und sich keine Staunässe ansammeln kann.

Dies kann beispielsweise mit Entkoppelungsmatten oder durchlaufenden Kleberbahnen erfolgen.

VERLEGEZUBEHÖR & REINIGUNGSMITTEL für Stufen & Schwimmbad-Umrandungen

Bezeichnung	Art-Nr.	Farbe	Ergiebigkeit pro Einheit	Menge/ Einheit	Verr. EH	Listenpreis	
						exkl.	inkl.
Klebermörtel bis 20 mm Schichtstärke	V-KI/40	Grau	ca. 5 bis 8 m ²	25 kg	Sack	30,00	36,00
Abdeckplattenkleber	V-AbG/40	Grau	ca. 12 lfm bei 30 cm Mauerstärke und Aufbringung mit Glättkelle Zahnung R 16 mm	25 kg	Sack	65,00	78,00
	V-AbW/40	Weiß		25 kg	Sack	62,00	74,40
Glättkelle mit Zahnung R 16 zur vollflächigen Verklebung der Abdeckplatten	V-GI				Stück	14,00	16,80
Fugendichtmasse Abziehen mit Wasser möglich	V-FuHG/12	Hellgrau	ca. 9 Fugen mit 40 cm	310 ml	Kartusche	16,40	19,68
	V-FuA/12	Anthrazit					
Montagekleber Abziehen nur mit Cleaner möglich	V-MoW/12	Weiß RAL9010	ca. 9 Fugen mit 40 cm	310 ml	Kartusche	17,10	20,52
	V-MoG/12	Grau RAL7004					
	V-MoB/12	Beige RAL1015					
	V-MoT/12	Transparent	ca. 9 Fugen mit 40 cm	310 ml	Kartusche	19,40	23,28
Cleaner für Montagekleber	V-Cl/12		ca. 8 Kartuschen	500 ml	Dose	10,60	12,72
Imprägnierung	V-Imp1	Transparent	ca. 5 m ²	1 Liter	Gebinde	24,90	29,88
Tiefenimprägnierung für Innen und Außen	V-ImpTF1	milchig	ca. 5 m ²	1 Liter	Gebinde	39,50	47,40
Grundreiniger Zum Grundreinigen gebrauchter Böden bei starker Allgemeinverschmutzung	R-Gr/10		ca. 10 – 30 m ² (je nach Verschmutzungsgrad)	1 Liter	Gebinde	14,75	17,70
Außenreiniger zur Reinigung für pflanzliche Verfärbungen auf Natur- und Betonsteinbelägen	R-Ar/10		ca. 10 – 30 m ² (je nach Verschmutzungsgrad)	1 Liter	Gebinde	14,30	17,16

PASSENDE LEIHGERÄTE für Selbsterbauer (Infos auf: www.bk-forchtenstein.at/service/leihgeraete)



Nass-Schneidemaschine KLEIN